Proteção das mãos

VENICUTD12

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva tátil de nível D anti-corte com extrema destreza, ideal para condições secas.



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Proteção contra riscos

Corte

Vestindo

Benefícios únicos

Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

Compatibilidade

· Compatível com ecrãs táteis

Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Tecnologias e etiquetas

Tela sensível ao toque

Aplicação

- **Acabamento / artesãos**
- **Indústria leve**
- **Automotivo**
- **Serviços públicos**
- **Energia**

Proteção das mãos

VENICUTD12

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva tátil de nível D anti-corte com extrema destreza, ideal para condições secas.

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Poliéster, Spandex, Fibra de aço inoxidável
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	PU
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	18
Vantagem adicional	Tátil
Cor	Cinzento
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 3
SPCB: 4 sacos de 3 pares
120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

A5 rated tactile cut-resistant glove offering extreme dexterity, ideal for dry environments

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Gray	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Gray	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Gray	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Gray	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Gray	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height