Protección de las manos

VENICUTD12

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante táctil anticorte de nivel D con extrema destreza, ideal para condiciones secas.



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Protección contra

Corte

Desgaste

Beneficios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Compatibilidad

· Compatible con pantallas táctiles

Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Tecnologías y etiquetas

Pantalla táctil

Aplicaciones

- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria ligera**
- **Automóvil**
- **Servicios públicos**
- **Energía**

Protección de las manos

VENICUTD12

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante táctil anticorte de nivel D con extrema destreza, ideal para condiciones secas.

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliéster, Spandex, Fibra de acero inoxidable
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Poliuretano
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Táctil
Color	Gris
Talla	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 3
Varias bolsas de plástico por pedido: 4 bolsas de 3 pares cada una
120 pares por caja

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Захисні рукавички

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Сірий	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Сірий	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Сірий	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Сірий	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Сірий	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height