手部防护

VENICUTD12

长时间正常切割作业

触感极佳的 D 级防割手套，极为灵巧，是干燥环境下的理想选择。



具体优势

易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套

高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

兼容性

· 支持触屏使用

高性价比

· 人性化包装规格，3副装正好适用1周

技术与标签

触摸屏

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 汽车业
- 公共服务
- 电力能源

标准和认证

CE 2类

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

防范风险

切割

磨损

手部防护

VENICUTD12

长时间正常切割作业

触感极佳的 D 级防割手套，极为灵巧，是干燥环境下的理想选择。

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维, Spandex, 不锈钢纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	18
产品优势	触摸感应
颜色	灰色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	3/包

包装

销售单位: 3/包
可订购多个聚乙烯袋: 4 袋 3 对
120 成对/箱

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Захисні рукавички

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Сірий	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Сірий	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Сірий	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Сірий	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Сірий	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height