Ochrana rúk

VENICUTD12

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne dotykové rukavice úrovne D, mimoriadne pohodlné a obratné, ideálne do suchých podmienok



Certifikáty a normy

KATEGÓRIA II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Ochrana pred rizikami

Porez

Opotrebenie

Výhody

Jednoduché použitie

· Dotykové rukavice, vďaka ktorým môžete používať tablet alebo smartfón bez toho, aby ste si ich museli dať dole

Výkon

· Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť

Kompatibilita

· Kompatibilné s dotykovými displejmi

Úsporné

· Balenie 3 párov v úspornom formáte, vhodné pre užívateľa na pracovisko, pričom balenie pokryje týždennú spotrebu

Technológie a značenie

Dotykový displej

Oblast použitia

- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Ľahký priemysel**
- **Automotive**
- **Verejné služby**
- **Energetika**

DELTAPLUS

enjoy safety

Edit 24/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrana rúk

VENICUTD12

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Protiporézne dotykové rukavice úrovne D, mimoriadne pohodlné a obratné, ideálne do suchých podmienok

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené pletené rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Vlákno	Polyester, Spandex, Vlákno z nehrdzavejúcej ocele
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Povrstvenie	PU
Povrstvenie povrchu	Hladký
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Hustota úpletu	18
Ďalšia výhoda	Dotykový
Farba	Sivá
Veľkosť	7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Balenie: 3

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 3
Viacero polybagov na objednávku: 4 vrecká po 3 pároch
120 dvojice /box

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Захисні рукавички

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Сірий	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Сірий	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Сірий	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Сірий	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Сірий	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height