Захист рук

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.



Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ II

EN 388
3 X 4 3 D

A5 5 4

Захищає від

Поріз

Знос, істирання

Переваги

Легкість у використанні

· Має тактильні властивості, Ви можете користуватись смартфоном або планшетом не знімаючи рукавичок

Ефективність

· Легкість і вправність у роботі

Сумісність

· Підходять для роботи з сенсорними екранами

Економічно ефективні

· Набір, зручний для використання на робочому майданчику, включає упаковку з 3-ох пар

Технологія та етикетки

Сенсорний екран

Додатки

- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Легка промисловість**
- **Автомобільний сектор**
- **Комунальні послуги**
- **Енергетика**

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Захист рук

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Деталі - Стандарти

EN388:2016+A1:2018
3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Поліестер, Спандекс, Волокно з компонентами із нержавіючої сталі
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	ПУ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	18
Додаткові переваги	Чутливість до дотиків
Колір	Сірий
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка 3 шт

Пакування

Відділ продажу: Упаковка 3 шт
Кілька поліетиленових пакетів на замовлення: 4 пакети по 3 пари
120 пари / коробка



Safety gloves

VENICUTD12

LONG-LASTING CUT WORK

Level D tactile cut-resistant glove offering extreme dexterity, ideal for dry environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0412K301GR07 [VECUTD12GRG307]	Grey	07	VENICUTD12	3295249315436	13295249315433	40	4	5.59 kg	64.85 cm	26.5 cm	19.5 cm
GK0412K301GR08 [VECUTD12GRG308]	Grey	08	VENICUTD12	3295249315443	13295249315440	40	4	6.2 kg	65.8 cm	26.5 cm	19.8 cm
GK0412K301GR09 [VECUTD12GRG309]	Grey	09	VENICUTD12	3295249315450	13295249315457	40	4	6.57 kg	71.0 cm	28.7 cm	19.5 cm
GK0412K301GR10 [VECUTD12GRG310]	Grey	10	VENICUTD12	3295249315467	13295249315464	40	4	6.92 kg	71.0 cm	28.8 cm	19.5 cm
GK0412K301GR11 [VECUTD12GRG311]	Grey	11	VENICUTD12	3295249315474	13295249315471	40	4	7.45 kg	73.5 cm	30.0 cm	19.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height