



Hand protection

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki združuje udobje in prožnost, idealna za živilsko industrijo



Posebne koristi



Uspešnost

· Zelo debela in dolga za dodatno zaščito celotne roke



Združljivost

· Združljiv s hrano

Aplikacije

- Petrokemija
- Čiščenje

Certifikati in norme



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNPST



EN ISO 374-5



Zaščita pred tveganji



Kemični



Hand protection

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki združuje udobje in prožnost, idealna za živilsko industrijo

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI
1 [0-5] REZNA UPORNOST
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Tesna rokavica
Družina rokavic	Tesna rokavica brez praška
Vrsta tesnih rokavic	Nepodprt
Raven premaza	Popolnoma prevlečen
Premazni material	Lateks, Neopren
Finalizacija premaza	s teksturiranim oprijemom
Število plasti	Enoslojni
Notranja preobrazba	Flocked
Debelina (mm)	0,70
Zaščita ravni roke	Manšeta za podlaket (< 400 mm)
Barva	Črna
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Vrsta embalaže	v posameznih vrečkah

Pakiranje

Prodajna enota: v posameznih vrečkah
120 pari /box



Hand protection

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Kemična rokavica, ki združuje udobje in prožnost, idealna za živilsko industrijo

Tabela permeacije

Kemikalije	Pismo	CAS #	Stopnja prepustnosti	Čas pronicanja (v minutah)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	15.5%
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-6.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	4	120	21.0%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	6	480	18.4%
Acetic acid 99%	N	64-19-7	3	60	23.4%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	6	480	3.4%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	8.1%



Safety gloves

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, combining comfort and flexibility, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE530C102BK 06 [VE530V206]	Black	06	VE530V2	3295249315252	13295249315259	120	12	14.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 07 [VE530V207]	Black	07	VE530V2	3295249315269	13295249315266	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 08 [VE530V208]	Black	08	VE530V2	3295249315276	13295249315273	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 09 [VE530V209]	Black	09	VE530V2	3295249315283	13295249315280	120	12	16.5 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 10 [VE530V210]	Black	10	VE530V2	3295249315290	13295249315297	120	12	17.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height