



El Koruma

VE530V2

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal, konfor ve esnekliği bir araya getiren kimyasal eldiven



Avantajlar



Performans

• Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun



Uyumluluk

• Gıda ile uyumlu

Uygulamalar

- Petrokimya
- Temizlik

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNPST



EN ISO 374-5



Karşı korur



Kimyasal



El Koruma

VE530V2

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal, konfor ve esnekliği bir araya getiren kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
S
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks, Neopren
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	0,70
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Siyah
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu



El Koruma

VE530V2

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal, konfor ve esnekliği bir araya getiren kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kımyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	15.5%
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-6.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	4	120	21.0%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	6	480	18.4%
Acetic acid 99%	N	64-19-7	3	60	23.4%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	6	480	3.4%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	8.1%



Safety gloves

VE530V2

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, combining comfort and flexibility, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE530C102BK 06 [VE530V206]	Black	06	VE530V2	3295249315252	13295249315259	120	12	14.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 07 [VE530V207]	Black	07	VE530V2	3295249315269	13295249315266	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 08 [VE530V208]	Black	08	VE530V2	3295249315276	13295249315273	120	12	16.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 09 [VE530V209]	Black	09	VE530V2	3295249315283	13295249315280	120	12	16.5 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm
GWE530C102BK 10 [VE530V210]	Black	10	VE530V2	3295249315290	13295249315297	120	12	17.0 kg	29.6 cm	44.8 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height