



Kézvédelem

VE241

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ideális vegyszerálló kesztyű az élelmiszeriparban, jó vegyi ellenállással és klórozott kezeléssel a nagyobb kényelem érdekében.



Előnyök



Egyszerű használat

- Klórozott belső, a kesztyű könnyű felhúzása érdekében



Kompatibilitás

- Élelmiszerekkel kompatibilis

Alkalmazási terület

- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Vendéglátás-Italok
- Vegyipar
- Gyógyszeripar / laboratóriumok
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TÍPUS A
KLMPST



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Védelmet nyújt a



Vegyi



Kézvédelem

VE241

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ideális vegyszerálló kesztyű az élelmiszeriparban, jó vegyi ellenállással és klórozott kezeléssel a nagyobb kényelem érdekében.

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
0 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
S
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Latex
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Belső kivitelezés	Flockolt
Vastagság (mm)	0.38
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
Szín	Kék
Méret	6, 7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
144 párok /box



Kézvédelem

VE241

HOSSZAN TARTÓ KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Ideális vegyszerálló kesztyű az élelmiszeriparban, jó vegyi ellenállással és klórozott kezeléssel a nagyobb kényelem érdekében.

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Átlagos minőségromlás
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Safety gloves

VE241

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for the food industry, offering good chemical resistance and a chlorinated finish for added comfort.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE241C101BL06 [VE241BL06]	Blue	06	VE241	3295249315207	13295249315204	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL07 [VE241BL07]	Blue	07	VE241	3295249315214	13295249315211	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL08 [VE241BL08]	Blue	08	VE241	3295249315221	13295249315228	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL09 [VE241BL09]	Blue	09	VE241	3295249315238	13295249315235	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL10 [VE241BL10]	Blue	10	VE241	3295249315245	13295249315242	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height