



Protección de las manos

VE241

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para la industria alimentaria, ofrece buena resistencia química y un acabado clorado para mayor comodidad.



Beneficios



Facilidad de uso

- Interior clorado para facilitar la colocación de los guantes



Compatibilidad

- Compatible con alimentos

Aplicaciones

- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Restauración y bebidas
- Industria química
- Industria farmacéutica / laboratorios
- Tratamiento de aguas y residuos

Certificaciones y normas



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
KLMPST



EN ISO 374-5



EN 421:2010



Protección contra



Químico



Protección de las manos

VE241

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para la industria alimentaria, ofrece buena resistencia química y un acabado clorado para mayor comodidad.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
0 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
0 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
S
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante ajustado
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guante ajustado	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	0.38
Protección del nivel del brazo	Manguito antebrazo (< 400 mm)
Color	Azul
Talla	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales

Embalaje

Unidad de venta: en bolsas individuales
144 pares por caja



Protección de las manos

VE241

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guante químico ideal para la industria alimentaria, ofrece buena resistencia química y un acabado clorado para mayor comodidad.

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	Número CAS	Nivel de permeación	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Sodium hydroxide 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Sulphuric acid 96 %	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Nitric acid 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Hydrogen peroxide 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Hydrofluoric acid 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Safety gloves

VE241

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove ideal for the food industry, offering good chemical resistance and a chlorinated finish for added comfort.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE241C101BL06 [VE241BL06]	Blue	06	VE241	3295249315207	13295249315204	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL07 [VE241BL07]	Blue	07	VE241	3295249315214	13295249315211	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL08 [VE241BL08]	Blue	08	VE241	3295249315221	13295249315228	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL09 [VE241BL09]	Blue	09	VE241	3295249315238	13295249315235	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE241C101BL10 [VE241BL10]	Blue	10	VE241	3295249315245	13295249315242	144	12	0.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height