



Protección de las manos

PE001

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guante mecánico ligero y táctil para trabajos polivalentes.



Beneficios



Durabilidad

- Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios



Facilidad de uso

- Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes



Higiene

- Guantes lavables para su reutilización



Rendimiento

- Gran ligereza para una destreza óptima



Visibilidad

- Soporte fluorescente para facilitar la identificación visual del guante



Compatibilidad

- Compatible con pantallas táctiles

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 3 1 A



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
X 3 2

Protección contra



Desgaste



PE001

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guante mecánico ligero y táctil para trabajos polivalentes.

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

- 2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- 1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
- 3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- 1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- A [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

- X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
- 1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Material del forro	Tejido sintético
Característica de la manga	Puño abierto con elástico en dorso
Ventaja adicional	Táctil, Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Tallas	8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister

60 pares/caja

Mantenimiento del producto



Lavado x3 - 40 °C

· Secado en plano



Safety gloves

PE001

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Lightweight, tactile mechanical glove for versatile work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTPE01UH01YE 08 [PE00108]	Yellow-Grey	08	PE001	3295249315498	13295249315495	60	12	4.94 kg	32.5 cm	63.3 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 09 [PE00109]	Yellow-Grey	09	PE001	3295249315504	13295249315501	60	12	5.16 kg	32.5 cm	63.8 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 10 [PE00110]	Yellow-Grey	10	PE001	3295249315511	13295249315518	60	12	5.49 kg	34.5 cm	63.5 cm	18.5 cm
GTPE01UH01YE 11 [PE00111]	Yellow-Grey	11	PE001	3295249315528	13295249315525	60	12	5.8 kg	34.0 cm	63.8 cm	18.9 cm
GTPE01UH01YE 12 [PE00112]	Yellow-Grey	12	PE001	3295249315535	13295249315532	60	12	6.13 kg	36.5 cm	64.6 cm	18.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height