



Proteção das mãos

NI975

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva de impacto resistente a óleo graças ao seu revestimento completo de nitrila.



Benefícios



Durabilidade

· Maior vida útil graças a um revestimento duplo que proporciona uma resistência à abrasão muito boa



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

Certificações e normas



EN 388
4 X 1 1 A P



ANSI/ISEA 105-2024
A2 6 2



ANSI ISEA 138
NÍVEL 1

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Indústria pesada
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Protege contra



Choque



Desgaste



Proteção das mãos

NI975

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva de impacto resistente a óleo graças ao seu revestimento completo de nitrila.

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO

X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES

1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO

1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO

A [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

P [P] PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva resistente a impactos
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas específicas	Impacto
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Material do revestimento	Nitrilo
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento duplo
Punho característico	Manga de segurança
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Azul
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Blister

Embalagem

Unidade de venda: Blister

60 pares /caixa



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI975IH01BL1 0 [NI97510]	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height