



Ochrona rąk

PE001

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Lekka rękawica mechaniczna z funkcją dotykową do wszechstronnych prac.



Zalety



Trwałość

- Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian



Łatwość użytkowania

- Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

- Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność



Widzialność

- Elementy fluorescencyjne ułatwiają dostrzeżenie rękawicy



Kompatybilność

- Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Górnictwo
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2 1 3 1 A



EN 407
X 1 X X X X



X 3 2

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

PE001

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Lekka rękawica mechaniczna z funkcją dotykową do wszechstronnych prac.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytana z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szary
Rozmiary	8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box

Konserwacja produktu



Pranie x 3 – 40°C

• Suszenie na płasko



Safety gloves

PE001

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Lightweight, tactile mechanical glove for versatile work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTPE01UH01YE 08 [PE00108]	Yellow-Grey	08	PE001	3295249315498	13295249315495	60	12	4.94 kg	32.5 cm	63.3 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 09 [PE00109]	Yellow-Grey	09	PE001	3295249315504	13295249315501	60	12	5.16 kg	32.5 cm	63.8 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 10 [PE00110]	Yellow-Grey	10	PE001	3295249315511	13295249315518	60	12	5.49 kg	34.5 cm	63.5 cm	18.5 cm
GTPE01UH01YE 11 [PE00111]	Yellow-Grey	11	PE001	3295249315528	13295249315525	60	12	5.8 kg	34.0 cm	63.8 cm	18.9 cm
GTPE01UH01YE 12 [PE00112]	Yellow-Grey	12	PE001	3295249315535	13295249315532	60	12	6.13 kg	36.5 cm	64.6 cm	18.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height