



El Koruma

NI975

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Tam nitril kaplaması sayesinde yağlı ortamlar için ideal, darbe eldiveni.



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Çok iyi aşınma direnci sağlayan çift kaplama sayesinde daha uzun kullanım ömrü



Hijyen

• Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.



Performans

• Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesneleri mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Ağır sanayi
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



Karşı korur



Şok



Aşınma



enjoy safety.

edit 30/08/2026
www.deltaplus.eu



El Koruma

NI975

YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Tam nitril kaplaması sayesinde yağlı ortamlar için ideal, darbe eldiveni.

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ

X [0-5] KESİLME DİRENCİ

1 [0-4] TEAR RESİSTANCE

1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE

A [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESİSTANCE (OPTIONAL)

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Darbeye dayanıklı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Özel eldiven türü	Etki
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama malzemesi	Nitril
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Çift kaplama
Manşet özelliği	Güvenlik manşeti
Ek avantaj	Takılabilir
Renk	Mavi
Boyutlar	10
Paketleme tipi	Askılı

Paketleme

Satış birimi: Askılı

60 çiftler / kutu



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI975IH01BL1 0 [NI97510]	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height