



手部防护

PE001

干燥环境工作

轻便、触感好的机械手套，适用于多种工作场合



具体优势



耐用性

· 洗涤前后测试：性能不变



易用性

· 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套



卫生环保

· 可清洗手套，可重复使用



高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性



可见性

· 手背荧光材质，增强可见性



兼容性

· 支持触屏使用

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 采矿
- 临时作业
- 仓储

标准和认证



EN 388
2131A



EN 407
X1XXXXX



X32

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 24/07/2026
www.deltaplus.com.cn



PE001

干燥环境工作

手部防护

轻便、触感好的机械手套，适用于多种工作场合

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的织物掌面/织物掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
内衬材质	合成面料
袖口特征	弹性缝制开口袖口
产品优势	触摸感应, Reach, 供应商包装
颜色	黄色-灰色
尺码	8, 9, 10, 11, 12
包装类型	标题卡

包装

销售单位: 标题卡

60 成对/箱

产品护理



洗涤 x3 - 40°C

· 平放干燥



Safety gloves

PE001

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Lightweight, tactile mechanical glove for versatile work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GTPE01UH01YE 08 [PE00108]	Yellow-Grey	08	PE001	3295249315498	13295249315495	60	12	4.94 kg	32.5 cm	63.3 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 09 [PE00109]	Yellow-Grey	09	PE001	3295249315504	13295249315501	60	12	5.16 kg	32.5 cm	63.8 cm	18.7 cm
GTPE01UH01YE 10 [PE00110]	Yellow-Grey	10	PE001	3295249315511	13295249315518	60	12	5.49 kg	34.5 cm	63.5 cm	18.5 cm
GTPE01UH01YE 11 [PE00111]	Yellow-Grey	11	PE001	3295249315528	13295249315525	60	12	5.8 kg	34.0 cm	63.8 cm	18.9 cm
GTPE01UH01YE 12 [PE00112]	Yellow-Grey	12	PE001	3295249315535	13295249315532	60	12	6.13 kg	36.5 cm	64.6 cm	18.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height