



Ochrana rúk

NI975

PRACUJTE V MASTNOM A OLEJNATOM PROSTREDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, ideálne do prostredia s výskytom olejov vďaka celopovrstveniu nitrilom



Výhody



Trvácnosť

• Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti oderu



Hygiena

• Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

• Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/mastnom prostredí vynikajúcu priľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Ťažký priemysel
- Údržba
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Ochrana pred rizikami



Otrasy



Opotrebenie



Ochrana rúk

NI975

PRACUJTE V MASTNOM A OLEJNATOM PROSTREDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, ideálne do prostredia s výskytom olejov vďaka celopovrstveniu nitrilom

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Rukavice odolné voči nárazom
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Typ špecifických rukavíc	Náraz
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Dve vrstvy
Vlastnosť manžety	Bezpečnostná manžeta
Ďalšia výhoda	Pripojiteľné
Farba	Modrá
Veľkosť	10
Typ balenia	Blister

Balenie

Predajná jednotka: Blister
60 dvojice /box



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GOI975IH01BL1 0 [NI97510]	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height