




Protection des mains

DPVV733 Jaune fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo



Avantages spécifiques



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale



Visibilité

- Support fluo permettant de faciliter le repérage visuel du gant

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.

Edité 11/08/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

DPVV733 Jaune fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune fluo-noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Safety gloves

DPVV733

DIY WORK

Highly breathable mechanical glove, ideal for use in damp conditions, easily identifiable with its fluorescent backing.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKV733UH02FY09 [DPVV733JA09]	Fluorescent yellow-Black	09	DPVV733	3295249203627	13295249203624	120	6	4.5 kg	35.2 cm	63.6 cm	29.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height