



Kézvédelem

DPVE715 Fekete-Kék

TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK

Mechanikus kesztyű, hátközépig vízálló, ideális nedves környezetbe.



Előnyök



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN 388
2 1 2 1 X

Védelmet nyújt a



Kopás



Kézvédelem

DPVE715 Fekete-Kék

TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK

Mechanikus kesztyű, hátközépig vízálló, ideális nedves környezetbe.

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter
A bevonat szintje	Bevonatos kézfej
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Fekete-Kék
Méret	6, 7, 8, 9, 10
A kiserelés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard



Safety gloves

DPVE715

LANDSCAPING WORK

Mechanical glove, waterproof to mid-back, ideal for wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE715UH01WH07 [DPVE715OR07]	White-orange	07	DPVE715	3295249203757	13295249203754	120	6	7.342 kg	31.0 cm	50.8 cm	30.4 cm
GKE715UH01WH09 [DPVE715OR09]	White-orange	09	DPVE715	3295249203764	13295249203761	120	6	8.37 kg	31.0 cm	49.2 cm	31.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height