



Protezione delle mani

DPVE715 Nero-Verde

LAVORI PAESAGGISTICI

Guanto meccanico, impermeabile fino a metà dorso, ideale per ambienti umidi



Benefici



Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
2 1 2 1 X

Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

DPVE715 Nero-Verde

LAVORI PAESAGGISTICI

Guanto meccanico, impermeabile fino a metà dorso, ideale per ambienti umidi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
2 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Nero-Verde
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino



Safety gloves

DPVE715

LANDSCAPING WORK

Mechanical glove, waterproof to mid-back, ideal for wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GKE715UH01WH07 [DPVE715OR07]	White-orange	07	DPVE715	3295249203757	13295249203754	120	6	7.342 kg	31.0 cm	50.8 cm	30.4 cm
GKE715UH01WH09 [DPVE715OR09]	White-orange	09	DPVE715	3295249203764	13295249203761	120	6	8.37 kg	31.0 cm	49.2 cm	31.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height