



Protezione della testa

QUARTZ UP IV Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione



Certificazioni e norme



EN 397

MM

-30°C +50°C

Protegge contro i rischi



Urti



Benefici



Comfort

- Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- Dispone di 3 cinghie in tessuto con 8 punti di fissaggio per una distribuzione ottimale del peso
- Archetto regolabile, basso o alto, per una migliore vestibilità e comfort
- Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene

Tecnologie e etichette



D-ONE-ROTOR

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

enjoy safety

Modifica 19/07/2026
www.deltaplus.eu



Protezione della testa

QUARTZ UP IV Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere ventilato con visiera dotata di sistema di chiusura Rotor per una facile regolazione

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	calotta-materiale/polipropilene
Copricapo in tessuto	PA (poliammide)
Circonferenza della testa (cm)	53-63 cm
Materiali dell'archetto	Polietilene
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Giallo
Punti di supporto	8 punti
Cinghia di comfort	bardatura/poliestere
Visiera dell'elmetto	Micro
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Nastro riflettente, Banda antisudore, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete, Protezione per il collo, Cappuccio contro il freddo, Logo personalizzato, Bottone con sistema di chiusura
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	si
Logo personalizzabile	Non disponibile
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Resistenza alle basse temperature	-30°C
Resistenza alle alte temperature	+50°C
peso (g)	350
Peso (lbs)	0.77
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	36 mesi
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	60 mesi
Colori contenuti	Giallo



Head protection

QUARTZ UP IV

SAFETY HELMETS

Ventilated safety helmet with short visor equipped with rotor system for easy adjustment

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
QUARWY101BLAD [QUARUP4BL]	Blue	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175450	13295249175457	40	1	15.712 kg	44.2 cm	57.6 cm	78.6 cm
QUARWY101GNAD [QUARUP4VE]	Green	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175504	13295249175501	40	1	15.8 kg	43.0 cm	56.4 cm	78.8 cm
QUARWY101ORAD [QUARUP4OR]	Orange	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175481	13295249175488	40	1	15.8 kg	41.8 cm	57.4 cm	78.2 cm
QUARWY101READ [QUARUP4RO]	Red	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175498	13295249175495	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARWY101WHAD [QUARUP4BC]	White	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175443	13295249175440	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARWY101YEAD [QUARUP4JA]	Yellow	Adjustable	QUARTZ UP IV	3295249175467	13295249175464	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height