



Proteção da cabeça

ZIRCON 1 Amarelo

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento



Benefícios únicos



Conforto

- Ajustável de 53 cm a 63 cm para conforto otimizado



Higiene

- Faixa substituível para melhor higiene
- Arnês substituível para melhor higiene
- Faixa frontal amovível lavável para uma solução de higiene perfeita



Durabilidade

- Badana sobresselente



Rendimento

- Fita ajustável, baixa ou alta, para um ajuste mais seguro e uma manutenção do capacete no lugar ao mover a cabeça

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção
- Limpeza

Certificações e normas



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Proteção contra riscos



Choque



Elétrica



Proteção da cabeça

ZIRCON 1 Amarelo

CAPACETES DE ESTALEIRO

Capacete de obra com isolamento elétrico regulável por deslizamento

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de produto	Capacete de segurança
Material do capacete (calota)	HDPE, Polipropileno
Circunferência da cabeça (cm)	53-63 cm
Tampa de polímero	PE (polietileno)
Materiais da circunferência da cabeça	Polietileno
Ajustamento	Deslizamento
Ventilação	Sem ventilação
Cor principal	Amarelo
Pontos de apoio	8 pontos
Fita de conforto	Poliéster
Pico do capacete	Micro
Acessórios disponíveis ou de reposição	Porta-crachá, Faixa refletiva, Escudo, Lentes, Jugular, Basane, Proteção para os ouvidos, jJgular com o queixo, Viseira de malha
Entalhe de montagem (para fixação de protetores auriculares)	sim
Logotipo personalizado	Não disponível
Produto compatível	Lentes, Escudo, Protetores auriculares
Resistência a baixas temperaturas	-10°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	330
Peso (lbs)	0.7261
Vida útil a partir da primeira utilização	36 meses
Vida útil a partir do fabrico	60 meses
Cores contidas	Amarelo



ZIRCON 1

SAFETY HELMETS

Head protection

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ZIRCOP101BLAD [ZIRC1BL]	Blue	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124618	13295249124615	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101GNAD [ZIRC1VE]	Green	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124656	13295249124653	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101GRAD [ZIRC1GR]	Grey	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124663	13295249124660	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101ORAD [ZIRC1OR]	Orange	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124632	13295249124639	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101READ [ZIRC1RO]	Red	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124649	13295249124646	40	1	15.9 kg	44.2 cm	56.8 cm	78.2 cm
ZIRCOP101WHA D [ZIRC1BC]	White	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124601	13295249124608	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm
ZIRCOP101YEAD [ZIRC1JA]	Yellow	Adjustable	ZIRCON 1	3295249124625	13295249124622	40	1	16.606 kg	43.4 cm	58.4 cm	78.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height