



Proteção da cabeça

MAKAN Verde

BONÉS ANTI-CHOQUE

Boné unissexo à prova de choque com construção totalmente em plástico para uma higiene ótima. Particularmente adequado para a indústria alimentar.



Benefícios



Conforto

- Centro de gravidade equilibrado para prevenir e reduzir quaisquer distúrbios músculo-esqueléticos durante uma utilização prolongada
- Arnês interior que permite uma melhor distribuição do peso e, portanto, uma sensação de leveza
- Ajustável de acordo com as necessidades de cada utilizador



Higiene

- Lavável com sabão neutro



Compatibilidade

- Compatível com a utilização de óculos de segurança
- Compatível com as proteções auditivas a inserir

Área de utilização

- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação
- Indústria ligeira
- Indústria farmacêutica / laboratórios
- Automóvel

Certificações e normas



EN 812
-30°C +50°C
440VAC

Protege contra



Choque



Corte



Perfuração



Proteção da cabeça

MAKAN Verde

BONÉS ANTI-CHOQUE

Boné unissexo à prova de choque com construção totalmente em plástico para uma higiene ótima. Particularmente adequado para a indústria alimentar.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de produto	Boné anti-choque
Material do capacete	PP polipropileno
Circunferência da cabeça (cm)	51-63
Pala do boné	Micro
Ajustamento	Ajuste por deslizamento com uma mão
Logótipo personalizável	Opção para integrar no comando
Resistência a baixas temperaturas	-30°C
Resistência a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	235
Peso (lbs)	0.517



Head protection

MAKAN

BUMP CAP

Unisex bump cap with an all-plastic construction for optimal hygiene. Especially suited for the food industry.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
MAKA00101BLAD [MAKANBL]	Blue	Adjustable	MAKAN	3295249315924	13295249315921	20	1	6.3 kg	56.0 cm	43.0 cm	32.0 cm
MAKA00101WHAD [MAKANBC]	White	Adjustable	MAKAN	3295249315665	13295249315662	20	1	6.3 kg	56.0 cm	43.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height