



Protezione delle mani

VENICUTB07

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi



Benefici



Igiene

- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Economico

- Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 3 2

Tecnologie e etichette

ECONOCUT

ECONOCUT

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 15/06/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTB07

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Econocut
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 3
40 coppie /box



Safety gloves

VENICUTB07

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with extreme dexterity, ideal for use in oily environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0207K301GR07 [VECUTB07GRG307]	Grey-Black	07	VENICUTB07	3295249305666	13295249305663	40	4	0.0 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR08 [VECUTB07GRG308]	Grey-Black	08	VENICUTB07	3295249305673	13295249305670	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR09 [VECUTB07GRG309]	Grey-Black	09	VENICUTB07	3295249305680	13295249305687	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
GK0207K301GR10 [VECUTB07GRG310]	Grey-Black	10	VENICUTB07	3295249305697	13295249305694	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
GK0207K301GR11 [VECUTB07GRG311]	Grey-Black	11	VENICUTB07	3295249305703	13295249305700	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height