



Proteção das mãos

VENICUTB07

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio oleoso



Benefícios únicos



Higiene

- O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

- Grande leveza para uma destreza ideal
- O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados



Económico

- Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Certificações e normas



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



A2 3 2

Tecnologias e etiquetas

ECONOCUT

Econocut

Proteção contra riscos



Aquecer



Corte



Vestindo



enjoy safety

Editar 27/08/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VENICUTB07

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES E POUCO INTENSIVOS

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio oleoso

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Econocut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	18
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco com 3

Embalagem

Unidade de venda: Saco com 3

SPCB: 4 sacos de 3 pares

120 pares /caixa



Safety gloves

VENICUTB07

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with extreme dexterity, ideal for use in oily environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GK0207K301GR07 [VECUTB07GRG307]	Grey-Black	07	VENICUTB07	3295249305666	13295249305663	40	4	0.0 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR08 [VECUTB07GRG308]	Grey-Black	08	VENICUTB07	3295249305673	13295249305670	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
GK0207K301GR09 [VECUTB07GRG309]	Grey-Black	09	VENICUTB07	3295249305680	13295249305687	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
GK0207K301GR10 [VECUTB07GRG310]	Grey-Black	10	VENICUTB07	3295249305697	13295249305694	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
GK0207K301GR11 [VECUTB07GRG311]	Grey-Black	11	VENICUTB07	3295249305703	13295249305700	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height