Protection des mains

DPDS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Traitement des déchets et de l'eau**
- **Stockage**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
4 2 2 3 X

Protège contre les risques

Usure

Perforation

DELTAPLUS

enjoy safety.

Protection des mains

DPDS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Matériau de doublure	Cuir, Tissus coton
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Gris-Bleu
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton

Safety gloves

DPDS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker work gloves with reinforced palm, thumb, and index finger, offering full hand protection.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLD202UH01GR08 [DPDS202RP08]	Grey-Blue	08	DPDS202RP	3295249308773	13295249308770	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
GLD202UH01GR09 [DPDS202RP09]	Grey-Blue	09	DPDS202RP	3295249308780	13295249308787	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
GLD202UH01GR10 [DPDS202RP10]	Grey-Blue	10	DPDS202RP	3295249308797	13295249308794	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height