Protección de las manos

DPDS202RP

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guante mecánico tipo Docker con palma, pulgar e índice reforzados, que ofrecen una protección total de la mano.



Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Trabajo temporal**
- **Tratamiento de aguas y residuos**
- **Almacenamiento**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 2 2 3 X

Protección contra

Desgaste

Perforación

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 25/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

DPDS202RP

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guante mecánico tipo Docker con palma, pulgar e índice reforzados, que ofrecen una protección total de la mano.

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Material del forro	Piel, Tejido de algodón
Espesor (mm)	0,9 -> 1,1
Característica de la manga	Puño de seguridad
Color	Gris-Azul
Tallas	8, 9, 10
Tipo de envase	Blister

Embalaje

Unidad de venta: Blister
60 pares/caja



Safety gloves

DPDS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker work gloves with reinforced palm, thumb, and index finger, offering full hand protection.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GLD202UH01GR08 [DPDS202RP08]	Grey-Blue	08	DPDS202RP	3295249308773	13295249308770	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
GLD202UH01GR09 [DPDS202RP09]	Grey-Blue	09	DPDS202RP	3295249308780	13295249308787	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
GLD202UH01GR10 [DPDS202RP10]	Grey-Blue	10	DPDS202RP	3295249308797	13295249308794	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height