Protezione delle mani

VE210

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, resistente ai prodotti a bassa aggressività, ideale per l'industria alimentare

Certificazioni e norme

CATEGORIA III

EN 388
X X 1 X X

EN ISO 374-1
TIPO C
KL

EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi

Biologici

Chimici

Particelle

Benefici

Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Finitura / artigiani**
- **Produzione / Lavorazione**
- **Hotel e ristoranti**
- **Manutenzione**

Protezione delle mani

VE210

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, resistente ai prodotti a bassa aggressività, ideale per l'industria alimentare

Dettagli - Norme

EN388:2016+A1:2018
X [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
X [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
X [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

EN 374
K
L

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Floccato
Spessore (mm)	0,38
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Colore	Rosa
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
144 coppie /box

Protezione delle mani

VE210

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA OCCASIONALE

Guanto chimico, resistente ai prodotti a bassa aggressività, ideale per l'industria alimentare

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-15.6%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	50.4%

Safety gloves

VE210

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, resistant to less aggressive products, ideal for the food industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE210C101PI08 [VE210RO07]	Pink	7/8	VE210	3295249015404	13295249015401	144	12	10.3 kg	25.2 cm	42.0 cm	31.6 cm
GWE210C101PI10 [VE210RO09]	Pink	9/10	VE210	3295249015428	13295249015425	144	12	10.9 kg	25.2 cm	42.4 cm	30.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height