Kézvédelem

# VE210

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ellenáll a nem agresszív termékeknek, ideális élelmiszeripari használatra

## Előnyök

### Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.

### Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

## Alkalmazási terület

- **Mezőgazdaság**
- **Közbeszerzések**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Termelés / Feldolgozás**
- **Szállodaipar/Vendéglátás**
- **Karbantartás**

## Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

**EN 388**
X X 1 X X

**EN ISO 374-1**
TÍPUS C
KL

**EN ISO 374-5**

## Védelmet nyújt a

Biológiai | Vegyi | Részecskék

DELTAPLUS

enjoy safety

A mai napon 28/09/2026
**www.deltaplus.eu**

Kézvédelem

# VE210

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ellenáll a nem agresszív termékeknek, ideális élelmiszeripari használatra

## Részletek - Szabványok

**EN388:2016+A1:2018**
X [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

**EN 374**
K
L

## Műszaki részletek

| | |
|---|---|
| Kesztyű típusa | Vízálló kesztyű |
| Kesztyű termékcsalád | Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű |
| Szűk kesztyűtípus | Textilbélés nélkül |
| A bevonat szintje | Teljes bevonat |
| Bevonóanyag | Latex |
| A bevonat felülete | Texturált markolat |
| A bevonat száma | Egyetlen bevonat |
| Belső kivitelezés | Flockolt |
| Vastagság (mm) | 0,38 |
| Karvédelmi szint | Hossz: alkar (< 400 mm) |
| Szín | Rózsaszín |
| Méret | 6, 7, 8, 9, 10 |
| A kiszerelés típusa | Külön tasakban, egyenként értékesítve |

## Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
144 párok /box

Kézvédelem

# VE210

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ellenáll a nem agresszív termékeknek, ideális élelmiszeripari használatra

## Permeációs táblázat

| Vegyszerek | Levél | CAS # | Permeációs szint | Permeációs idő (perc) | Átlagos minőségromlás |
|---|---|---|---|---|---|
| Sodium Hydroxyde 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | -15.6% |
| Acide Sulfurique 96% | L | 7664-93-9 | 3 | 60 | 50.4% |

Safety gloves

# VE210

## WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, resistant to less aggressive products, ideal for the food industry

## Logistics Information

| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWE210C101PI08 [ VE210RO07 ] | Pink | 7/8 | VE210 | 3295249015404 | 13295249015401 | 144 | 12 | 10.3 kg | 25.2 cm | 42.0 cm | 31.6 cm |
| GWE210C101PI10 [ VE210RO09 ] | Pink | 9/10 | VE210 | 3295249015428 | 13295249015425 | 144 | 12 | 10.9 kg | 25.2 cm | 42.4 cm | 30.0 cm |

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height