Proteção das mãos

VE210

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química, resistente aos produtos pouco agressivos, ideal para a indústria agroalimentar



Benefícios únicos

Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

Aplicação

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Acabamento / artesãos**
- **Produção / Processamento**
- **Hotéis e restaurantes**
- **Manutenção**

Certificações e normas

CE CATEGORIA III

EN 388
X X 1 X X

EN ISO 374-1
TIPO C
KL

EN ISO 374-5

Proteção contra riscos

Biológico

Químico

Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 19/11/2026
www.deltaplusbrasil.com.br

Proteção das mãos

VE210

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química, resistente aos produtos pouco agressivos, ideal para a indústria agroalimentar

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018
X [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte sem pó
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	Látex
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Acabamento interior	Flocado
Espessura (mm)	0,38
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Cor	Rosa
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
144 pares /caixa



Proteção das mãos

VE210

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESITÊNCIAS QUIMICAS

Luva química, resistente aos produtos pouco agressivos, ideal para a indústria agroalimentar

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-15.6%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	50.4%

Safety gloves

VE210

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, resistant to less aggressive products, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE210C101PI08 [VE210RO07]	Pink	7/8	VE210	3295249015404	13295249015401	144	12	10.3 kg	25.2 cm	42.0 cm	31.6 cm
GWE210C101PI10 [VE210RO09]	Pink	9/10	VE210	3295249015428	13295249015425	144	12	10.9 kg	25.2 cm	42.4 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height