



Protección de la cabeza

BARRIER 3

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN ISO 16321-2

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

BARRIER 3

SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Exterior
Tipo de gafa	Casco de soldador
Material de los vidrios	Policarbonato
Color de cristal	Tinte de soldador 13
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	4
Resistencia mecánica (lentes)	B
Color de la montura	Negro, Plata
Peso (g)	500
Tipo de envase	Se vende por unidad








BARRIER 3

WELDING

Head protection

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
VWLD1303BK [BARRIER3]	Black-Gray	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height