



ELARA180

SESTAVY

Souprava pro zachycení pádu vhodná pro práce na střeších

Protipádová ochrana



Výhody



Snadné použití

- Dvoubarevný popruh usnadňuje nasazení postroje



Ekonomické

- Ekonomická sada připravená k použití

Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Údržba
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 362
TŘÍDA T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety

Vydáno 24/07/2026
www.deltaplus.eu



ELARA180

SESTAVY

Souprava pro zachycení pádu vhodná pro práce na střeších

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Sada pro zachycení pádu "roof"
Tato sada obsahuje	1x HAR12, 1x AN06410B
Materiálové složení	Ocel, Polyester
Délka (m)	10
Nastavení	2 nastavovací boční desky, Nastavovací přezka
Lock	Automatic system
Počet kotevních bodů	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Včetně prvků	Úložný vak, Boční držáky nástrojů s D-kroužkem, Postroj
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 18 mm
Velikost	S/M/L
Koncovky	1 šitá smyčka se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	2,54
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Použití	Funguje na pleteném laně
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	120
Maximální mez pevnosti v tahu (kg)	120
Délka (ft)	32.808



Fall protection

ELARA180

KITS

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height