



Leesés elleni védelem

ELARA180

SZETTEK

Speciális zuhanásgátló készlet tetőfedő munkákhoz



Előnyök



Egyszerű használat

• Kétszínű pánt, amely megkönnyíti a heveder felhelyezését



Gazdaságos

• Használatra kész, gazdaságos készlet

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Karbantartás
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN 362
T OSZTÁLY

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



ELARA180

SZETTEK

Speciális zuhanásgátló készlet tetőfedő munkákhoz

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	„Roof” zuhanásgátló készlet
Ez a készlet tartalmazza	1x HAR12, 1x AN06410B
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	10
Beállítás	2 db oldalsó állítólemez, Szabályozócsat
Lock	Automatic system
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
Tartalmazott elemek	Tárolótáska, Oldalsó D gyűrűs szerszámtartók, mellékelt elemek/heveder
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 16 mm széles nyitás
Méret	S/M/L
Végek	1 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	2,54
Zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Használat	Fonott kötélén működik
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn
Biztonságos munkaterhelés (kg)	120
Maximális szakadási terhelés (kg)	120
Hossz (ft)	32.808



Fall protection

ELARA180

KITS

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height