



ELARA180

КОМПЛЕКТЫ

Специальный комплект для защиты от падения при кровельных работах

Защита от падения



Преимущества



Легкость в использовании

• Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности



Экономически эффективным

• Готовый к использованию экономичный набор

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Техническое обслуживание
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN 362
КЛАСС T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 01/08/2026
www.deltaplus.eu



ELARA180

КОМПЛЕКТЫ

Специальный комплект для защиты от падения при кровельных работах

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Комплект для защиты от падения «крыша»
Этот набор содержит	1x HAR12, 1x AN06410B
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Длина (m)	10
Регулировка	2 боковые регулировочные пластины, Регулировочная петля
Lock	Automatic system
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Включенные элементы	Сумка для хранения, Держатели инструментов с боковым D-образным кольцом, Жгут
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	самофиксирующийся крюк, сталь, отверстие 18 мм
Размер	S/M/L
Окончание	1 концевая пришивная петля
соединитель-конструкция-сторона	Крючок с автоматической фиксацией, сталь, ширина отверстия 19 мм
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	2,54
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Использование	Работает с плетеным канатом
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости
Безопасная рабочая нагрузка (kg)	120
Максимальная разрывная нагрузка (kg)	120
Длина (ft)	32.808



Fall protection

ELARA180

KITS

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height