



ELARA 180

ZESTAWY

Specjalny zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości podczas prac dekarских

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie szelek



Oszczędne

· Zestaw oszczędny gotowy do użytku

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Konserwacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN 362
KLASA T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Chroni przed



Upadek



ELARA180

ZESTAWY

Specjalny zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości podczas prac dekarских

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zestaw do asekuracji „dach”.
Zestaw zawiera	1x HAR12, 1x AN06410B
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	10
Regulacja	2 płytki regulacyjne boczne, Pętla regulacyjna
Lock	Automatic system
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tyłny, Przedni
W zestawie	Torba do przechowywania, Boczne uchwyty na narzędzia typu D-ring, Szelki
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 18 mm
Rozmiary	S/M/L
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2,54
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej
Bezpieczne obciążenie robocze (kg)	120
Maximum breaking load (kg)	120
Długość (ft)	32.808








ELARA 180

KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height