



Fall protection

ELARA180

KITS

Posebni komplet za zaustavitev padca pri delu s strešno kritino



Posebne koristi



Enostavna uporaba

- Dvobarvni trak za enostavno namestitev pasov



Stroškovno učinkovit

- Gospodarski komplet, pripravljen za uporabo

Aplikacije

- Kmetijstvo
- Stavba
- Second work / craftman
- Produkcija / Predelava
- Vzdrževanje
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



EN 362
RAZRED T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

ELARA180

KITS

Posebni komplet za zaustavitev padca pri delu s strešno kritino

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Komplet za varovanje pred padcem "Roof"
This kit contains	1x HAR12, 1x AN06410B
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Dolžina (m)	10
Prilagoditev	2 nastavljivi stranski plošči, Prilagoditvena zanka
Lock	Automatic system
Število pritrdilnih točk	2
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Vključeni elementi	Vrečka za shranjevanje, Obojestranski nosilec orodja D-Ring, Postroj
Barva	Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 18 mm
Velikost	S/M/L
Zaključek	1 zanka za šivanje naprstnika
Priključek (na strani konstrukcije)	Kavelj z avtomatskim zapiranjem, iz jekla, odprtina 19 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	2,54
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Uporabite	Deluje na pleteni vrvi
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini
Varna delovna obremenitev (kg)	120
Največja obremenitev pri prelomu (kg)	120
Dolžina (ft)	32.808



ELARA180

KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height