



Düşme önleme

# ELARA180

SETLER

Çatı kaplama işleri için özel düşüş durdurma kiti



## Avantajlar



### Kullanım kolaylığı

· Emniyet kemerini takmayı kolaylaştıran iki renkli kayış



### Ekonomik

· Kullanıma hazır ekonomik kit

## Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Bakım
- Maden endüstrisi

## Sertifikalar ve standartlar

**CE** KATEGORİ III

**EN 362**  
SINIF T

**EN361**  
140 KG

**EN353-2**  
120 KG

## Karşı korur



Düşme



# ELARA180

## SETLER

Çatı kaplama işleri için özel düşüş durdurma kiti

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ekipman Türü	"Çatı" düşme önleyici set
Bu kit şunları içerir	1x HAR12, 1x AN06410B
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	10
Ayar	2 ayar yan plakası, Ayarlama tokası
Lock	Automatic system
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Dahil olan öğeler	Saklama çantası, Yan D-halkası takım tutucular, Koşum takımı
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Kendinden kilitli kanca, çelik, açıklık 18 mm
Boyut	S/M/L
Bitiş	1 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 19 mm
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	2,54
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Kullanım	Örgülü halat üzerinde çalışır
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket
Güvenli iş yükü (kg)	120
Maximum breaking load (kg)	120
Uzunluk (ft)	32.808








# ELARA 180

## KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ ELARA180 ]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height