



坠落防护

ELARA180

套装

屋顶工程专用防坠落套件



具体优势



易用性

· 双色系带，区分正反面，便于安全带的正确佩戴



高性价比

· 即用型经济套装

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 维修业
- 采矿

标准和认证



EN 362
T 级

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 01/08/2026
www.deltaplus.com.cn



ELARA180

套装

屋顶工程专用防坠落套件

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	"屋顶"防坠落套装
该套件包括：	1x HAR12, 1x AN06410B
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	10
调节	2块可调节侧板, 调节环
Lock	Automatic system
防坠落装置的挂点总数	2
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
包含配件	储物袋, 两侧有D型环工具支架, 线束
颜色	橙色
连接器 (用户方)	自动锁钩, 钢制, 18mm开口
尺寸	S/M/L
终端件	1个缝制套环
连接器 (结构方)	小钩, 钢制, 开口19mm
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	2,54
防坠落锚点数量	2
使用	在编织绳上作业
防坠落作业类型	长距离垂直移动或倾斜表面上的移动
安全工作负载 (kg)	120
最大断裂载荷 (kg)	120
长度 (ft)	32.808



ELARA180

KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height