



Αντιπτωτική προστασία

ELARA180

KIT

Ειδικό kit αναχαίτισης πτώσης για εργασίες στέγασης



Οφέλη



Ευκολία χρήσης

• Δίχρωμος ιμάντας που διευκολύνει την τοποθέτηση του μποντριέ



Οικονομικό

• Οικονομικό kit έτοιμο προς χρήση

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Συντήρηση
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 362
ΚΛΑΣΗ T

EN361
140 KG

EN353-2
120 KG

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 01/08/2026
www.deltaplus.eu



ELARA 180

KIT

Ειδικό kit αναχαίτισης πτώσης για εργασίες στέγασης

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Kit ανακοπή της πτώσης «οροφής»
Αυτό το σετ περιέχει	1x HAR12, 1x AN06410B
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	10
Ρυθμίσεις	2 πλαϊνές πλάκες ρύθμισης, Θηλιά ρύθμισης
Lock	Automatic system
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Τσάντα αποθήκευσης, Πλευρικός δακτύλιος D εργαλαιοφορείων, Ιμάντας
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Γάντζος με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Μέγεθος	S/M/L
Τερματισμός	1 ραμμένη θηλιά με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	2,54
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Χρήση	Λειτουργεί σε πλεκτό σχοινί
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μεγάλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινή επιφάνεια
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	120
Μέγιστο φορτίο θραύσης (kg)	120
Μήκος (ft)	32.808



ELARA180

KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ELARA180]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height