



# ELARA 180

## ZOSTAVY

Súprava na zachytenie pádu vhodná pre práce na strechách

Ochrana pri práci vo výškach



## Výhody



### Jednoduché používanie

· Dvojfarebný popruh pre uľahčenie nasadenia postroja



### Úsporné

· Úsporná súprava pripravená na použitie

## Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Výroba / Spracovanie
- Údržba
- Ťažobný priemysel

## Certifikáty a normy



EN 362  
TRIEDA T

EN361  
140 KG

EN353-2  
120 KG

## Ochrana pred rizikami



Pád



# ELARA180

## ZOSTAVY

Súprava na zachytenie pádu vhodná pre práce na strechách

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Súprava na zachytenie pádu „Roof“
Táto súprava obsahuje	1x HAR12, 1x AN06410B
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	10
Nastavenie	2 nastavovacie bočné platne, Nastavovacia spona
Lock	Automatic system
Počet kotviacich bodov	2
Upevňovací bod	Chrbtový, Hrudný
Zahrnuté položky	Úložný vak, Bočný držiak nástrojov s D-krúžkom, Postroj
Farba	Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 18 mm
Veľkosť	S/M/L
Ukončenie	1 prešité oko s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	2,54
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	2
Použitie	Funguje na spletanom lane
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine
Bezpečné pracovné zaťaženie (kg)	120
Maximum breaking load (kg)	120
Dĺžka (ft)	32.808








# ELARA 180

## KITS

Fall protection

Specific fall arrest kit for roofing work

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KIT2018001SL [ ELARA180 ]	Orange	S/M/L	ELARA180	3295249316440	13295249316447	5	1	14.94 kg	28.0 cm	40.0 cm	40.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height