Protección de los pies

ESKIMO SBHPS

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C



Beneficios

Comodidad

· Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
· Cuello de caña acolchado para mayor comodidad y sujeción del tobillo

Rendimiento

· Fabricación del modelo para lograr un gran aislamiento contra el frío
· Modelo waterproof que impide la penetración del agua
· Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
· Suela con PU específico resistente a -30°C

Certificaciones y normas

CE

EN ISO 20345:2022
SBHPS CI WR FO A E PS CR SR

Tecnologías y etiquetas

DELTA-TEX WATERPROOF

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Espectáculos y eventos**
- **Servicios públicos**

Protección contra

Antiestático | Golpes | Frío | Resbalones

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 20/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de los pies

ESKIMO SBHPS

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Bota canadiense de seguridad especialmente diseñada para su uso en ambientes fríos exteriores o cámaras frigoríficas hasta -30 °C

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Media bota
Material de la suela	PU, 2d
Inserto antiperforación	No metálico
Material de la caña	Piel, Textil, Poliéster
Acabado del material de la caña	Flor, Revestimiento de PU
Altura de la caña en talla 42 (cm)	27
Perímetro de la pantorrilla talla 42 (cm)	44
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Membrana, Poliéster, Piel sintética, Delta-Tex
Acabado del material de revestimiento	Isotérmico
Material de la palmilla	Fieltro
Característica de la suela	Er, Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	865
Rango de tallas	38 → 48



Safety footwear

ESKIMO SBHPS

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Canadian safety boot specially designed for use in outdoor cold conditions or in cold rooms with temperatures as low as -30°C

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ESKISBH01BK038 [ESKIMSHNO38]	Black	38	ESKIMO SBHPS	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK039 [ESKIMSHNO39]	Black	39	ESKIMO SBHPS	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK040 [ESKIMSHNO40]	Black	40	ESKIMO SBHPS	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK041 [ESKIMSHNO41]	Black	41	ESKIMO SBHPS	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKISBH01BK042 [ESKIMSHNO42]	Black	42	ESKIMO SBHPS	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKISBH01BK043 [ESKIMSHNO43]	Black	43	ESKIMO SBHPS	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK044 [ESKIMSHNO44]	Black	44	ESKIMO SBHPS	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK045 [ESKIMSHNO45]	Black	45	ESKIMO SBHPS	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK046 [ESKIMSHNO46]	Black	46	ESKIMO SBHPS	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKISBH01BK047 [ESKIMSHNO47]	Black	47	ESKIMO SBHPS	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKISBH01BK048 [ESKIMSHNO48]	Black	48	ESKIMO SBHPS	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height