ESKIMO SBHPS

工业建筑与土木工程

足部防护

加拿大防寒安全靴，专为室外寒冷环境或温度低至-30°C的寒冷室内使用而设计



具体优势

舒适性

· 鞋跟减震，缓解关节压力
· 鞋帮含衬垫，提供舒适脚感和脚踝支撑

高性能

· 鞋型构造确保优越的防寒性能
· 防水设计，可防水渗透
· 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
· 采用特殊聚氨酯材料鞋底，耐受零下30°C

技术与标签

DELTA-TEX WATERPROOF

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 活动和景点
- 公共服务

标准和认证

CE

EN ISO 20345:2022
SBHPS CI WR FO A E PS CR SR

防范风险

抗静电　冲击　寒冷　滑倒

ESKIMO SBHPS

工业建筑与土木工程

足部防护

加拿大防寒安全靴，专为室外寒冷环境或温度低至-30°C的寒冷室内使用而设计

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	半筒靴
外底材质	PU, 双密度
中底	无金属
鞋面材质	皮革, 织物, 聚酯纤维
鞋面装饰材质	粒面革, PU加深
鞋面高度42码 (cm)	27
小腿围 (cm)	44
鞋包头	复合材料
内衬材质	膜, 聚酯纤维, 合成毛皮, Delta-Tex
内衬材质特性	等温
鞋内底材质	毛毡
鞋垫特性	人体工学, 可脱卸
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	865
尺码范围	38 → 48



足部防护

301915

工业建筑与土木工程

加拿大防寒安全靴，专为室外寒冷环境或温度低至-30°C的寒冷室内使用而设计

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
ESKISBH01BK038 [ESKIMSHNO38]	黑色	38	301915	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK039 [ESKIMSHNO39]	黑色	39	301915	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK040 [ESKIMSHNO40]	黑色	40	301915	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKISBH01BK041 [ESKIMSHNO41]	黑色	41	301915	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKISBH01BK042 [ESKIMSHNO42]	黑色	42	301915	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKISBH01BK043 [ESKIMSHNO43]	黑色	43	301915	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK044 [ESKIMSHNO44]	黑色	44	301915	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK045 [ESKIMSHNO45]	黑色	45	301915	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKISBH01BK046 [ESKIMSHNO46]	黑色	46	301915	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKISBH01BK047 [ESKIMSHNO47]	黑色	47	301915	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKISBH01BK048 [ESKIMSHNO48]	黑色	48	301915	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高