Protección de las manos

VENICUTD14

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes al corte de nivel D con propiedades de descarga electrostática y excelente destreza, ideales para entornos secos.

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA II

EN 388
4 X 4 2 D

EN 16350

ANSI/ISEA 105-2024
A4 6 3

Protección contra

Antiestático

Corte

Desgaste

Beneficios

Durabilidad

· Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· Guantes lavables para su reutilización
· Reduce la transpiración gracias a su excelente transpirabilidad
· Sin silicona / Sin látex / Sin DMF para reducir el riesgo de alergias sin dejar rastros en los componentes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

0% LATEX Sin látex

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Industria minera**

Protección de las manos

VENICUTD14

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes al corte de nivel D con propiedades de descarga electrostática y excelente destreza, ideales para entornos secos.

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Carbono, Nylon, PEHD
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	18
Ventaja adicional	Propiedades disipativas, Táctil, Reach, Sin látex, Sin silicona, Sin DMF, Lavable, Grapable
Color	Gris
Tallas	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
60 pares/caja

Mantenimiento del producto

Lavado x3 - 40 °C

- Secado a máquina a baja temperatura

Safety gloves

VENICUTD14

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant gloves with electrostatic discharge properties and excellent dexterity, ideal for dry environments.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height