



Ochrana rukou

VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Údržba

Certifikace a normy



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP B
KLMP



EN ISO 374-5



Chrání před riziky



Biologické



Chemické



Částice



Ochrana rukou

VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
0 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Nepudrovaná voděodolná rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Materiál povrchové úpravy	Latex
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Vnitřní úprava	Bavlněný podklad
Tloušťka (mm)	0,38
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Barva	Žlutá
Velikost	6, 7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
144 dvojice /box



Ochrana rukou

VE240

POTŘEBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Rukavice s chemickou ochranou, ideální pro potravinářský průmysl

Permeační tabulka

Chemikálie	Dopis	CAS #	Úroveň propustnosti	Doba průniku (minuty)	Průměrná degradace
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height