



Kézvédelem

VE240

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ideális élelmiszeripari használatra



Előnyök



Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás

Minősítések és szabványok



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TÍPUS B
KLMP



EN ISO 374-5



Védelmet nyújt a



Biológiai



Vegyí



Részecskék



Kézvédelem

VE240

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ideális élelmiszeripari használatra

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
0 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Latex
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Belső kivitelezés	Flockolt
Vastagság (mm)	0,38
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
Szín	Sárga
Méret	6, 7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve



Kézvédelem

VE240

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ideális élelmiszeripari használatra

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Dégradation moyenne
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%








Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple Sales



Minimum Order Quantity



Box Width



Box Depth



Box Height