



Защита рук

VE240

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, идеально подходят для пищевой промышленности



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Гостиницы и общественное питание
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
ТИП В
KLMPT



EN ISO 374-5



Защищает от



Биологические



Химические



Частицы



Защита рук

VE240

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, идеально подходят для пищевой промышленности

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
0 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

К
L
M
P
T

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, без талька
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Уровень покрытия	Полное покрытие
Материал покрытия	Латекс
Финишное покрытие	Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Внутренняя отделка	Ворсистый
Толщина (mm)	0,38
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Цвет	Жёлтый
Размер	6, 7, 8, 9, 10
Тип упаковки	в отдельных сумках

Упаковка

Единица продажи: в отдельных сумках
144 пары / коробка



Защита рук

VE240

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, идеально подходят для пищевой промышленности

Таблица проницаемости

Химикаты	Письмо	CAS #	Уровень проницаемости	Время проникновения (минуты)	Средняя степень разрушения
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height