



Proteção das mãos

# VE240

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, ideal para a indústria agroalimentar



## Benefícios únicos



### Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



### Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

## Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Hotéis e restaurantes
- Manutenção

## Certificações e normas



EN 388  
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1  
TIPO B  
KLMP



EN ISO 374-5



## Proteção contra riscos



Biológico



Químico



Partículas



enjoy safety.

Editar 28/08/2026  
[www.deltaplusbrasil.com.br](http://www.deltaplusbrasil.com.br)



Proteção das mãos

# VE240

## TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, ideal para a indústria agroalimentar

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
0 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE  
1 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO  
0 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO  
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



#### EN 374

K  
L  
M  
P  
T

### Detalhes técnicos

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de luva               | Luva apertada                       |
| Família de luvas           | Luva impermeável sem suporte sem pó |
| Tipo de luva apertada      | Sem suporte                         |
| Nível do revestimento      | Revestimento completo               |
| Material do revestimento   | Látex                               |
| Acabamento do revestimento | Aderência texturizada               |
| Número de revestimento     | Revestimento único                  |
| Acabamento interior        | Flocado                             |
| Espessura (mm)             | 0,38                                |
| Proteção do nível do braço | Punho (< 400 mm)                    |
| Cor                        | Amarelo                             |
| Tamanho                    | 6, 7, 8, 9, 10                      |
| Tipo de embalagem          | em sacos individuais                |

### Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais  
144 pares /caixa



Proteção das mãos

# VE240

## TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química, ideal para a indústria agroalimentar

### Tabela de permeação

| Produtos químicos        | Carta | CAS #     | Nível de permeação | Tempo de permeação (minutos) | Degradação média |
|--------------------------|-------|-----------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Hydroxyde de sodium 40%  | K     | 1310-73-2 | 6                  | 480                          | -26.8%           |
| Acide sulfurique 96%     | L     | 7664-93-9 | 2                  | 30                           | 49.8%            |
| Acide nitrique 65%       | M     | 7697-37-2 | 4                  | 120                          | 24.7%            |
| Peroxyde d'hydrogène 30% | P     | 7722-84-1 | 4                  | 120                          | -16.9%           |
| Acide fluorhydrique 40%  | S     | 7664-39-3 | 5                  | 240                          | X                |
| Formaldéhyde 37%         | T     | 50-00-0   | 6                  | 480                          | -16.5%           |



Safety gloves

# VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

## Logistics information

| Reference                       | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|---------------------------------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GWE240C101YE07<br>[ VE240JA06 ] | Yellow | 6/7  | VE240       | 3295249008680 | 13295249008687 | 144                                                                                 | 12                                                                                  | 7.0 kg | 25.0 cm                                                                             | 43.0 cm                                                                             | 33.0 cm                                                                             |
| GWE240C101YE08<br>[ VE240JA07 ] | Yellow | 7/8  | VE240       | 3295249008697 | 13295249008694 | 144                                                                                 | 12                                                                                  | 7.8 kg | 25.0 cm                                                                             | 43.0 cm                                                                             | 33.0 cm                                                                             |
| GWE240C101YE09<br>[ VE240JA08 ] | Yellow | 8/9  | VE240       | 3295249008703 | 13295249008700 | 144                                                                                 | 12                                                                                  | 8.5 kg | 25.0 cm                                                                             | 43.0 cm                                                                             | 33.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height