El Koruma

VE240

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven



Avantajlar

Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama

Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uygulamalar

- **Tarım**
- **Kamu işleri**
- **İkinci iş / Zanaatkarlar**
- **Üretim / İşleme**
- **Otel ve restoranlar**
- **Bakım**

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TİP B
KLMPT

EN ISO 374-5

Karşı korur

Biyolojik

Kimyasal

Parçacik

DELTAPLUS

enjoy safety

edit 05/09/2026
www.deltaplus.eu

El Koruma

VE240

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
0 [0-5] KESİLME DİRENCİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PİERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374
K
L
M
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Lateks
Kaplama bitişi	Dokulu kavrama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	0,38
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Renk	Sarı
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
144 çiftler / kutu

El Koruma

VE240

ARALIKLI KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Gıda endüstrisi için ideal kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%

Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height