Ochrana rúk

# VE240

## POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel




## Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

**EN 388**
1 0 1 0 X

**EN ISO 374-1**
TYP B
KLMPT

**EN ISO 374-5**

## Ochrana pred rizikami

Biologické | Chemické | Častice

## Výhody

### Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk

### Výkon

· Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť

## Oblast použitia

- **Poľnohospodárstvo**
- **Verejné práce**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Výroba / Spracovanie**
- **Ubytovacie služby/Stravovacie služby**
- **Údržba**

Ochrana rúk

# VE240

## POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel

## Podrobnosti - Normy

**EN388:2016+A1:2018**
1 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
0 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

**EN 374**
K
L
M
P
T

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Typ rukavíc | Tesné rukavice |
| Druh rukavíc | Jednorazové vodotesné rukavice bez podpory bez púdru |
| Typ nepriepustných rukavíc | Nepodporované |
| Miera povrstvenia | Celkové povrstvenie |
| Povrstvenie | Latex |
| Povrstvenie povrchu | So štruktúrou suchého zipsu |
| Počet povrstvení | Jedna vrstva |
| Vnútorná úprava | Bavlnený podklad |
| Hrúbka (mm) | 0,38 |
| Úroveň ochrany ramena | Dĺžka: predlaktie (< 400 mm) |
| Farba | Žltá |
| Veľkosť | 6, 7, 8, 9, 10 |
| Typ balenia | Predáva sa v samostatnom balení |

## Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
144 dvojice /box



Ochrana rúk

# VE240

## POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel

## Tabuľka priepustnosti

| Chemikálie | List | CAS # | Úroveň priepustnosti | Čas permeácie (minúty) | Priemerné poškodenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyde de sodium 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | -26.8% |
| Acide sulfurique 96% | L | 7664-93-9 | 2 | 30 | 49.8% |
| Acide nitrique 65% | M | 7697-37-2 | 4 | 120 | 24.7% |
| Peroxyde d'hydrogène 30% | P | 7722-84-1 | 4 | 120 | -16.9% |
| Acide fluorhydrique 40% | S | 7664-39-3 | 5 | 240 | X |
| Formaldéhyde 37% | T | 50-00-0 | 6 | 480 | -16.5% |

Safety gloves

# VE240

## WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWE240C101YE07 [ VE240JA06 ] | Yellow | 6/7 | VE240 | 3295249008680 | 13295249008687 | 144 | 12 | 7.0 kg | 25.0 cm | 43.0 cm | 33.0 cm |
| GWE240C101YE08 [ VE240JA07 ] | Yellow | 7/8 | VE240 | 3295249008697 | 13295249008694 | 144 | 12 | 7.8 kg | 25.0 cm | 43.0 cm | 33.0 cm |
| GWE240C101YE09 [ VE240JA08 ] | Yellow | 8/9 | VE240 | 3295249008703 | 13295249008700 | 144 | 12 | 8.5 kg | 25.0 cm | 43.0 cm | 33.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height