



Ochrana rúk

VE240

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel



Výhody



Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk



Výkon

· Extrémne ľahké pre optimálnu obratnosť

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Výroba / Spracovanie
- Ubytovacie služby/Stravovacie služby
- Údržba

Certifikáty a normy



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP B
KLMP



EN ISO 374-5



Ochrana pred rizikami



Biologické



Chemické



Častice



Ochrana rúk

VE240

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
0 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
P
T

Technické údaje

Typ rukavíc	Tesné rukavice
Druh rukavíc	Jednorazové vodotesné rukavice bez podpory bez púdru
Typ nepriepustných rukavíc	Nepodporované
Miera povrstvenia	Celkové povrstvenie
Povrstvenie	Latex
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Vnútorná úprava	Bavlnený podklad
Hrúbka (mm)	0,38
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Farba	Žltá
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
144 dvojice /box



Ochrana rúk

VE240

POTREBNÁ OBČASNÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou, ideálne pre potravinársky priemysel

Tabuľka priepustnosti

Chemikálie	List	CAS #	Úroveň priepustnosti	Čas permeácie (minúty)	Priemerné poškodenie
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%



Safety gloves

VE240

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Yellow	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Yellow	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Yellow	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height