Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN ISO 374-1
TIPO B
KPT

EN ISO 374-5
VIRUS

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos

Químicos

Partículas

Beneficios

Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Compatibilidad

· Compatible con alimentos
· Guantes ambidiestros

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Producción / Transformación**
- **Industria ligera**
- **Mantenimiento**

Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos

Detalles - Normas

EN 374
K
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables desechables sin polvo
Tipo de guantes estancos	Desechable
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.06 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: estándar (< 290 mm)
Ventaja adicional	Táctil
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Caja de 100

Embalaje

Unidad de venta: Caja de 100
10 pares/caja

Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%

V1460

USAGE UNIQUE

Gants de protection

Gant chimique jetable en nitrile apportant une bonne résistance aux produits chimiques.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GW1460CB01BK07 [V1460B10006]	Noir	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK08 [V1460B10007]	Noir	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK09 [V1460B10008]	Noir	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
GW1460CB01BK10 [V1460B10009]	Noir	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
GW1460CB01BK11 [V1460B10010]	Noir	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	0.264 m	0.342 m	0.25 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height