



Protezione delle mani

V1460

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile, che offre una buona resistenza alle sostanze chimiche



Benefici



Facile da usare

• Touch per poter utilizzare il tablet o lo smartphone senza togliersi i guanti



Igiene

• Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Compatibilità

• Compatibile con gli alimenti
• Guanto ambidestro

Certificazioni e norme



EN ISO 374-1
TIPO B
KPT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria leggera
- Manutenzione

Protegge contro i rischi



Biologici



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

V1460

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile, che offre una buona resistenza alle sostanze chimiche

Dettagli - Norme



EN 374

K
P
T

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile non talcato non rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Non supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finitura interna	Non talcato
Spessore (mm)	0.06 mm
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: standard (< 290 mm)
Vantaggio supplementare	Touch
Colore	Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Scatola da 100

Imballaggio

Unità di vendita: Scatola da 100
10 coppie /box



Protezione delle mani

V1460

MONOUSO

Guanto chimico monouso in nitrile, che offre una buona resistenza alle sostanze chimiche

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%



Safety gloves

V1460

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
GW1460CB01BK07 [V1460B10006]	Black	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK08 [V1460B10007]	Black	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
GW1460CB01BK09 [V1460B10008]	Black	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
GW1460CB01BK10 [V1460B10009]	Black	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
GW1460CB01BK11 [V1460B10010]	Black	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	26.4 cm	34.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height